

Ihr persönliches Hecke-Angebot

Hecke von
Maxi Musterfrau

Ihre Projektdaten	Artikelbezeichnung	Foto	Art.Nr.	Bedarf	Anzahl Artikel	Verfügbarkeit	Preis je Stück	Summe	
B3 Auftragsnr. :	Grundmaterialien								
Planungs-ID: AT0681802366	Pflanzen								
Größe	Portugiesischer Kirschlorbeer Angustifolia Höhe ca. 40 - 60 cm Topf ca. 5 l		2121135		16	! 4 WT	19,99€	319,84€*	
Länge Hecke: 5,00 m									
Länge Einfassung: 0,00 m									
Fläche Belage: 0,00 m ²								Gesamt:	319,84€
Materialkosten	Weitere Artikel								
Grundmaterialien 319,84€	OBI Hecken- und Koniferendünger Langzeit 1,2kg		4050498		1	✓ OK	6,29€	6,29€*	
Weitere Artikel 56,24€	OBI Pflanz Erde 1 x 60 l		9623083		5	✓ OK	9,99€	49,95€*	
								Gesamt:	56,24€
Gesamtkosten 376,08€									

0 % Finanzierung (12 Monate)

Monatl. Rate 31,34 €

Barzahlungspreis von 376,08 € entspricht dem Nettodarlehensbetrag; Gesamtbetrag von 376,08 €. Effektiver Jahreszins von 0,0 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten = 12 x 31,34 €. Entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00 % p.a., Bonität vorausgesetzt. Ein Angebot der Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.

Weitere Projektinformationen

optional Mietgeräte: 8,00 €

Zeit (Personenstd.): 2 h

Schwierigkeit: 1 von 5

Selbermach-Ersparnis***

Ersparnis circa: € 90,00***

WT= Werktage



GartenPlaner

Dein Wunsch. Dein Plan. Dein Projekt.

OBI

***** Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der letzten Seite dieser Materialliste. Dies ist ein Angebot der OBI GmbH & Co. Deutsch KG Testmarkt. © OBI GmbH & Co. Deutschland KG

Mietgeräte	Tarif	Kosten
Schubkarre	Tag	8,00€
Gesamt:		8,00€

**Für Rückfragen steht Ihnen das Team der OBI-Gartenplanung gerne zur Verfügung.
 Sie erreichen uns unter der E-Mailadresse gartenplaner681@obi.de oder per Telefon unter 0**

Innerhalb Deutschlands zum Ortstarif, Mobilfunkkosten können abweichen

Die direkte Verfügbarkeit der Waren erfahren Sie in Ihrem OBI Markt. Etwaig nicht vorrätige Artikel können für Sie ggf. bestellt werden, es können dann ggf. Fracht-/Mindermengenzuschläge und Lieferzeiten anfallen.
 *Mengen und Preise: Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. gesetzl. MwSt.
 **Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme des „SirAdos Baupreishandbuch 2016“ und der Erfahrungswerte von Garten- und Landschaftsgärtnern unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel und der Verwendung eines entsprechenden Aufschlagsfaktors für Heimwerker. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.
 ***Die angegebene Selbstmachersparnis ergibt sich aus dem geschätzten Arbeitsaufwand (s.o. „berechnete Arbeitszeiten“) unter Zugrundelegung eines Lohnkostensatzes von 45€/Std., der bei der Beauftragung eines Dienstleisters über den OBI Macher Umsetzungsservice anfallen würde.
 Dies ist ein Angebot der OBI GmbH & Co. Deutsch KG Testmarkt. © OBI GmbH & Co. Deutschland KG



GartenPlaner

Dein Wunsch. Dein Plan. Dein Projekt.

OBI

Hecke selber pflanzen

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Die perfekte Hecke schützt Sie vor den Blicken Fremder und bietet für viele kleine Tiere einen Lebensraum. Noch dazu punktet die Hecke durch ihre Langlebigkeit im Vergleich zu Holzzäunen und ist meist günstiger als das Bauen einer Mauer. Nachdem alles geplant und die Heckenpflanzen ausgewählt sind, kann's losgehen. Die folgende Anleitung zeigt, wie's geht.

Dauer:

ca. 1 Tage*

Schwierigkeit:

1 von 5

Tipps zur Projektvorbereitung:

Lesen Sie die Anleitung zunächst einmal komplett durch und planen Sie den Ablauf Ihres Projekts. Besorgen Sie sich rechtzeitig alle notwendigen Materialien und Arbeitsgeräte. Stimmen Sie dazu in Ihrem OBI-Markt die Liefertermine ab und reservieren Sie Mietgeräte frühzeitig. Bereiten Sie zur Anlieferung eine Fläche von ca. 4x4m vor, auf der die Materialien abgeladen werden können. Fällt bei Ihrem Projekt Erdaushub an, denken Sie daran wo Sie diesen unterbringen können. Sehr gut eignet sich dieser zur weiteren Gartengestaltung. Klären Sie vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Baubehörde, ob eventuell eine Baugenehmigung erforderlich ist. Bedenken Sie vor Beginn auch die Lage von bestehenden Leitungen (z. B. Wasser, Strom) im Bereich Ihres Projekts. Planen Sie ebenfalls neue Leitungen ein und verlegen Sie diese während des Projekts.

Tipps zur Projektdurchführung:


Führen Sie Arbeiten mit Beton nur bei trockenem Wetter durch und achten Sie darauf, dass kein Regen ansteht. Legen Sie sich alle Materialien so zurecht, damit Sie sie gut erreichen. Achten Sie auf notwendige Unterbrechungen, wie z. B. zur Trocknung des Betons. Diese sind der ideale Zeitpunkt für Sie eine Pause einzulegen. Bitte beachten Sie, dass bei einer Renovierung eventuell Arbeitsschritte wegfallen!

Tipps für Ihre Sicherheit:



Tragen Sie für die Arbeiten geeignete Schutzkleidung, wie z. B. Handschuhe, Sicherheitsschuhe oder Gehörschutz. Lesen Sie vor der Benutzung Ihrer Mietgeräte deren Anleitung genau durch und machen Sie sich mit der Bedienung vertraut. Achten Sie auch hier auf die empfohlene Schutzausrüstung.

Aufbau Ihrer Hecke:



Das Detail zeigt Ihnen eine Empfehlung zum Einpflanzen einer Heckenpflanze. Das Pflanzloch sollte hierbei doppelt so breit und genauso hoch wie der Wurzelballen ausgehoben werden. Achten Sie auf einen senkrechten Stand der Pflanze und füllen Sie das Loch anschließend wieder mit Kompost und Dünger angereicherter Erde auf.

Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Bitte beachten Sie ggf. auch etwaige weitere Vorschriften wie z.B. Bebauungspläne.

Hinweis zu Ihrem Projekt:

Wenn die Hecke entlang Ihrer Grundstücksgrenze verlaufen soll, kann diese zunächst provisorisch mit Pfählen und Zaundraht abgegrenzt werden, bis die Pflanzen ausreichend Dichte und Höhe erreicht haben. In den ersten zwei bis drei Jahren muss die Hecke in Trockenperioden gewässert werden, um das Wachstum zu gewährleisten. Im Frühjahr sollten Sie die Pflanzen mit Gehölzdünger oder Hornspänen versorgen. Geben Sie dabei den Dünger nicht direkt in die Pflanzlöcher, da dies den Wurzeln schaden und zum Absterben führen kann. Stellen Sie wurzelnackte Heckenpflanzen vor dem Einpflanzen mindestens 2 Stunden in Wasser. Pflanzen in Töpfen tauchen Sie vorher in einen Wassereimer, bis keine Blasen mehr aufsteigen.

Benötigte Hilfsmittel für Ihr Projekt:

Fäustel, Absteckpflocke, Schnüre, Markierungsspray, Spaten, Schaufel, Handschuhe, Zollstock, Wasserschlauch

Schritt

Variablen: a = 18 cm Mineralgemisch

Ziehen Sie für diese Schritte einen fachkundigen Freund hinzu.

Für diese Schritte empfehlen wir Ihnen, sich Helfer zu organisieren.

Schritt	Vorgehen	empfohlene Mietgeräte	Mein persönlicher Tipp
Projekt Hecke - Abstecken:			Dauer / Stunden 0,8h*




1

Stecken Sie den Verlauf der Hecke mit Hilfe von Holzpflocken und einer Richtschnur ab. Schlingen Sie die Schnur mit einem "gestochenen Mastwurf" (Knotenname) um die Pflocke. So können Sie sicherstellen, dass die Pflanzen später in einer Linie angeordnet sind. Markieren Sie die Lage der Pflanzlöcher mit Sand oder Markierungsspray. Falls Sie ein Vlies ausgelegt haben, schneiden Sie dieses an den Pflanzenstandorten großzügig über Kreuz ein.

Halten Sie, wenn möglich, mindestens einen Abstand von 1,5 Metern zur Grenze ein, damit Sie die Hecke zukünftig auch von der anderen Seite pflegen können. Der Pflanzabstand unterscheidet sich je nach Heckenpflanze ein wenig. Sträucher brauchen in der Regel ca. 30-40 cm Abstand. Der exakte Abstand ist dabei nicht so relevant. Wichtiger ist der richtige Schnitt. Im Zweifelsfall wählen Sie daher einen größeren Abstand.

Projekt Hecke - Pflanzlöcher ausheben:

0,3h*



2

Falls vorhanden, entfernen Sie im Bereich der Heckenpflanzung die Grasnarbe. Graben Sie die Pflanzlöcher mit einem Spaten aus. Lagern Sie einen Teil der Erde seitlich, damit sie für das Wiederbefüllen verwendet werden kann. Das Pflanzloch sollte doppelt so breit wie der Wurzelballen ausgehoben werden. Dabei sollte das Loch ca. genauso tief sein wie der Ballen hoch ist. Lockern Sie daraufhin die Grubensohle etwa 10 cm tief auf.

Schubkarre

Projekt Hecke - Pflanzen einsetzen:

0,1h*



3

Setzen Sie die Pflanzen in die Löcher ein. Pflanzen Sie die Heckenpflanzen möglichst so tief ein, wie sie am vorherigen Standort eingepflanzt waren. Bei wurzelnackten Pflanzen ist meist eine Färbung am Wurzelhals erkennbar. Im Zweifelsfall pflanzen Sie die Pflanzen lieber zu flach als zu tief ein. Unterfüllen Sie die Pflanzen entsprechend mit der ausgehobenen Erde.

Schubkarre

Heckenpflanzen im Topf direkt vor der Pflanzung nochmals so lange unter Wasser tauchen, bis keine Blasen mehr aufsteigen. Achten Sie darauf, dass die Pflanzen gerade im Pflanzloch stehen.

Projekt Hecke - Erde auffüllen:

0,2h*



4

Mischen Sie die ausgehobene Erde mit Kompost und dem Heckendünger. Füllen Sie die Erde bis zur Oberkante in das Pflanzloch. Verdichten Sie die Erde auf keinen Fall! Dies geschieht später automatisch beim Gießen! Rütteln Sie immer wieder die Pflanzen (nur bei wurzelnackten Pflanzen), um die Hohlräume zwischen den Wurzeln ebenfalls zu füllen.

Schubkarre

Ist der Boden zu "schwer" (lehmig und tonig), geben Sie Sand dazu, um ihn durchlässiger zu machen. Zu sandigen oder "leichten" Boden verbessern Sie, durch Beigabe von Humus.

Projekt Hecke - Erde formen:

0,1h*



5

Formen Sie anschließend um den Wurzelbereich der Heckenpflanze einen Gießrand aus Erde, damit das Wasser nicht wegfließen kann.

Projekt Hecke - Wässern:

0,5h*

6



Wässern Sie die Pflanzen mit einem Gartenschlauch, indem Sie den Gießrand bis knapp zum Überlaufen füllen. Wenn das Wasser versickert ist, wiederholen Sie den Vorgang. Stochern Sie gegebenenfalls mit dem Spaten nach. Der Wurzelbereich muss dabei richtig eingeschlämmt werden, um mögliche Hohlräume aufzulösen. Wenn die Pflanzen richtig eingeschlämmt sind und das Wasser versickert ist, kann der Gießrand zur Pflanze hin verzogen/verteilt werden.

Bei großen Ballen können Sie auch gründlich wässern, in dem Sie einen Gartenschlauch ohne Düse nehmen und diesen rund um den Ballen mehrfach tief in den Boden stecken. Sie werden bemerken, das die Erde nachsackt, füllen Sie dann Erde nach und lassen Sie das Wasser versickern.

Projekt Hecke - ggf. Belagsmaterial einfüllen:

0,4h*

7



Verteilen Sie das Belagsmaterial (bspw. Erde, Mulch oder Kies) im Bereich der Heckenpflanzung.

Schubkarre

voraussichtliche Dauer bei Umsetzung alleine:

2,3h*

*Die berechneten Arbeitszeiten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme des „sirAdos-Baupreishandbuch 2016“ und Erfahrungswerte eines Gartenplaners unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel und der Verwendung eines entsprechenden Aufschlagfaktors für Heimwerker. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen je nach Vor Ort Bedingungen, persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.
Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch des Artikels jede Haftung aus. Ihre gesetzlichen Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingungen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE1000-10) ausgeführt werden. Bei dem Aufbau einiger Artikel müssen die Arbeiten nach BGV A3 durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den entsprechenden Regeln nicht vertraut sind. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht.

Flexible Unterstützung zum Bau Ihrer Hecke

Der MachbarMacher (smart) Vermittlungsservice für Gartenbauprojekte

Sie können nicht alle Arbeiten zum Bau Ihrer Hecke selbst umsetzen? Dann nutzen Sie doch unseren MachbarMacher (smart) Vermittlungsservice für Gartenbauprojekte. Hier finden Sie kompetente Unterstützung, die Ihnen auf Wunsch flexibel und unkompliziert bei Ihrem Projekt weiterhilft. Ob nur bei einzelnen Arbeitsschritten oder beim gesamten Projekt – OBI vermittelt Ihnen kostenlos den Kontakt zu einem Dienstleister aus unserem MachbarMacher-Pool (einen "Macher") für Ihr Projekt.*

Ihre Vorteile:

Volle Kostentransparenz durch einheitlichen Stundenpreis von 45€/Std. inkl. An- und Abfahrt und MwSt.

Egal welche Tätigkeit: Der vermittelte Macher erhält von Ihnen generell 45€/Std. inkl. An- und Abfahrt sowie MwSt.; von dem Moment an, ab dem der Macher bei Ihnen vor der Haustür steht bis er Sie wieder verlässt.

Rückmeldung werktags innerhalb von 48 Stunden

Wir suchen nach einem geeigneten Macher für Sie und geben Ihnen binnen zwei Werktagen eine Rückmeldung.

Nur von OBI geprüfte Dienstleister sind Macher

Als Vermittler der Macher prüfen wir auf Basis von Registrierungsangaben von selbstständigen Handwerkern, die Teil unseres MachbarMacher-Pools werden möchten, ob der Macher die fachlichen Voraussetzungen für die von ihm angegebenen Tätigkeitsbereiche erfüllt.

So geht's:



Unterstützung über den Fachberater anfragen

Sie besprechen mit unserem Fachberater welche Arbeitsschritte Ihres Projekts Sie mit einem Macher umsetzen möchten.



Wir suchen einen passenden Macher für Sie

Wir leiten Ihre Anfrage an einen passenden Macher aus Ihrer Region weiter, der sich anschließend direkt mit Ihnen in Verbindung setzt.



Sie stimmen mit dem Macher die weitere Vorgehensweise ab

Die weiteren Details der Umsetzung sowie die Terminabstimmung besprechen Sie direkt mit dem Macher. Auf der Grundlage der individuellen Gegebenheiten Ihres Projekts bereitet der Macher für Sie einen individuellen Kostenvoranschlag vor.

Ihre Optionen:

Lassen Sie einzelne Arbeitspakete Ihres Projekts von Profis umsetzen.

Nachstehend erhalten Sie eine unverbindliche Einschätzung zum Zeitaufwand und den zu erwartenden Kosten:

Arbeitspaket	Geschätzte Dauer**	Geschätzte Kosten***
Hecke pflanzen	2 h**	90,00 €**
Gesamtes Projekt umsetzen lassen	ca. 2 h**	90,00 €**

OBI wird Ihre Projektanfrage gemäß den im teilnehmenden OBI Markt erhältlichen "**Allgemeinen Geschäftsbedingungen MachbarMacher (smart) Vermittlungsservice Gartenbauprojekte (AGB)**" an potentielle Dienstleister im Bereich Gartenbauprojekte übermitteln und den Kontakt zwischen Ihnen herstellen.

Selbstverständlich können Sie auch nur einzelne Arbeitsschritte umsetzen lassen. Sprechen Sie dazu einfach mit Ihrem Fachberater Gartenplanung im OBI Markt.

Noch Fragen?

Einfach unseren Fachberater der Gartenplanung im OBI Markt ansprechen oder schreiben Sie uns eine E-Mail an gartenplaner681@obi.de

*Ein etwaiger Vertragsschluss erfolgt ausschließlich zwischen Ihnen und dem Macher. OBI wird nicht Vertragspartei des Vertrages über die Projektdurchführung. Die Macher werden als Dienstleister nicht für oder im Auftrag von OBI tätig, sondern handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die Bezahlung erfolgt unmittelbar durch Sie an den Macher auf Basis Ihrer individuellen Projektvereinbarung mit dem Macher.

**Die berechneten Arbeitszeiten und Arbeitskosten geben nur eine grobe Einschätzung des Zeitbedarfs und stellen kein verbindliches Angebot dar. Die Berechnung basiert auf der Planung einer üblichen Projektgröße in Bezugnahme des „sirAdos-Baupreishandbuch 2016“ und Erfahrungswerte eines Gartenplaners unter Einbeziehung üblicher Hilfsmittel. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen je nach Vor Ort Bedingungen möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten. Kosten evtl. zuzügl. weiterer Material- und Gerätekosten.

*** Kostenschätzung dient einer ersten Orientierung. Sie basiert auf selbst berechneten Werten, die erfahrungsgemäß für derartige Arbeiten anfallen. Preise Brutto (inkl. 19% MwSt.) inkl. Anfahrt und Abfahrt.